

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Декспантен, 50 мг/г, мазь для наружного применения

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: декспантенол.

1 г мази содержит 50,0 мг декспантенола.

Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: ланолин, цетиловый спирт, стеариловый спирт.

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Мазь для наружного применения.

Гомогенная мазь белого цвета с желтоватым оттенком со специфическим запахом ланолина.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Лекарственный препарат Декспантен применяется у взрослых и детей с рождения:

- для активизации процессов заживления при мелких повреждениях кожи: легких ожогах и ссадинах; при кожных раздражениях в результате радио-, фототерапии или УФ-излучения; при хронических язвах, пролежнях, анальных трещинах, пересадке кожи; при лечении кортикостероидами;
- для ухода за сухой и потрескавшейся кожей;
- для профилактики и лечения опрелостей у грудных детей;
- для регулярного ухода за молочными железами в период кормления грудью, лечения покраснения или трещин сосков.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Мазь наносят на пораженные участки кожи однократно или несколько раз в сутки в зависимости от необходимости. При уходе за грудным ребенком мазь следует наносить при каждой смене подгузника (пеленки), после высыхания кожи, предварительно промыв эти участки тела водой. При кормлении грудью наносить на соски после каждого кормления.

Длительность лечения зависит от вида и течения заболевания.

Способ применения

Лекарственный препарат предназначен только для наружного применения.

4.3. Противопоказания

Гиперчувствительность к декспантенолу или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Следует избегать попадания препарата в глаза.

Вспомогательные вещества

В состав лекарственного препарата Декспантен входит ланолин, цетиловый и стеариловый спирты, которые могут вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

необходима для формирования и регенерации кожи и слизистых оболочек. Действие декспантенола сходно с действием пантотеновой кислоты, однако он быстрее абсорбируется при местном применении. Декспантенол имеет локальный антираздражающий и сильный заживляющий эффекты. Возобновляет поврежденные ткани, улучшает обмен веществ в коже, оказывает некоторое противовоспалительное действие.

5.2. Фармакокинетические свойства

При местном применении быстро абсорбируется и превращается в пантотеновую кислоту. В крови пантотеновая кислота связывается с белками крови, главным образом с альбуминами и β -глобулинами. Не подвергается метаболизму и в неизменном виде выводится с мочой и калом.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Ланолин

Парафин жидкий

Парафин мягкий белый

Протегин

Миндальное масло

Воск пчелиный белый

Цетиловый спирт

Стеариловый спирт

Вода очищенная

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

2 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25°C.

6.5. Характер и содержание упаковки

По 30 г и 50 г в тубах из полимерных материалов или в тубах из комбинированного материала с бушонами. Каждая туба вместе с листком-вкладышем помещена в пачку из картона.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения препарата, и другие манипуляции с препаратом

Нет особых требований к утилизации.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Республика Беларусь

ООО «Фармтехнология»

220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22.


Телефон/факс: (017) 309 44 88.

E-mail: ft@ft.by

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.



Общая характеристика лекарственного препарата Декспантен доступна в едином реестре зарегистрированных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа <https://www.rceth.by>